


weber

ETICS Weber therm - zateplení soku - cihelné thermo bloky 240 mm




1. Pastovitá akrylová omítka zrna 1,5 mm včetně podkladního nártu
2. Skleněná síťovina R 117
3. Lepicí a stěrková hmota WEBER.THERM 700
4. Izolační desky EPS 70 F 140 mm
5. Lepicí a stěrkový tmel WEBER.TMEL 700
6. Plastová talířová hmoždinka
7. Obv. zdivo - cihelné thermo bloky - 240 mm
8. Hydroizolace
9. Soklový profil se zastloukací hmoždinkou pro kotvení soklového profilu

10. Těsnící páska
11. Lepicí hmota
12. Izolační soklové desky perimetr 110 mm připravené lepicí hmotou
13. Lepicí a stěrková hmota WEBER.THERM elastik
14. Skleněná síťovina R 117
15. Omítka WEBER.PAS MARMOLIT včetně podkladního nártu
16. Okapní chodník
17. Nopová delta folie

Poznámka : Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73 29 01
* lepicí hmota (závisí na typu hydroizolace - tmel na bázi bitumenu, PUR pěna)

weber

ETICS Weber therm - zateplení soku - cihelné thermo bloky 365 mm




1. Pastovitá akrylová omítka zrna 1,5 mm včetně podkladního nártu
2. Skleněná síťovina R 117
3. Lepicí a stěrková hmota WEBER.THERM 700
4. Izolační desky EPS 70 F 140 mm
5. Lepicí a stěrkový tmel WEBER.TMEL 700
6. Plastová talířová hmoždinka
7. Obv. zdivo - cihelné thermo bloky - 365 mm
8. Hydroizolace
9. Soklový profil se zastloukací hmoždinkou pro kotvení soklového profilu

10. Těsnící páska
11. Lepicí hmota
12. Izolační soklové desky perimetr 110 mm připravené lepicí hmotou
13. Lepicí a stěrková hmota WEBER.THERM elastik
14. Skleněná síťovina R 117
15. Omítka WEBER.PAS MARMOLIT včetně podkladního nártu
16. Okapní chodník
17. Nopová delta folie

Poznámka : Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73 29 01
* lepicí hmota (závisí na typu hydroizolace - tmel na bázi bitumenu, PUR pěna)

weber

ETICS Weber therm - zateplení soku - cihelné thermo bloky 440 mm



1. Pastovitá akrylová omítka zrna 1,5 mm včetně podkladního nártu
2. Skleněná síťovina R 117
3. Lepicí a stěrková hmota WEBER.THERM 700
4. Izolační desky EPS 70 F 140 mm
5. Lepicí a stěrkový tmel WEBER.TMEL 700
6. Plastová talířová hmoždinka
7. Obv. zdivo - cihelné thermo bloky - 440 mm
8. Hydroizolace
9. Soklový profil se zastloukací hmoždinkou pro kotvení soklového profilu

10. Těsnící páska
11. Lepicí hmota
12. Izolační soklové desky perimetr 110 mm připravené lepicí hmotou
13. Lepicí a stěrková hmota WEBER.THERM elastik
14. Skleněná síťovina R 117
15. Omítka WEBER.PAS MARMOLIT včetně podkladního nártu
16. Okapní chodník
17. Nopová delta folie

Poznámka : Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73 29 01
* lepicí hmota (závisí na typu hydroizolace - tmel na bázi bitumenu, PUR pěna)